



Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen gegenüber den hier gemachten Produktinformationen zu vollziehen. Das kann das Equipment, die Spezifikationen, Modelle, Farben und Materialien betreffen.

ÜBERNIMM DIE KONTROLLE. ÜBERNIMM DEIN WILD!

WILD HT

Zeit für große Abenteuer. Schnapp dir deine Klamotten und ab aufs Rad. Egal welche Herausforderungen vor dir liegen, heute wirst du sie meistern. Denn das Wild HT eröffnet dir ganz neue Wege. Dieses Bike hebt deine Möglichkeiten und deine Reichweite auf ein neues Level. Mit ihm erklimmst du die steilsten Rampen und kannst dich auf maximalen Grip verlassen. Dank seines cleveren Designs kannst du dich voll auf deine Tour konzentrieren. Übernimm die Kontrolle. Übernimm dein Wild!





MOTOR BOSCH PERFORMANCE CX 250W

POWERTUBE 500 WH

/ neuer E-MTB- Modus.

/ minimalistisches Design aufgrund des kompaktesten und leichtesten Akkus auf dem Markt.

/ Akku kann am Rad oder separat aufgeladen werden.

/ Die untere Spritzgussblende des Motors ist besonders robust, obwohl auf den Einsatz von Metall verzichtet wird.





RAHMENMERKMALE

- / Der hydrogeformte AL7000 Rahmen ist leicht und robust und dank seiner raffinierten Form ist das Material genau da, wo es gebraucht wird.
- / 27+ und 29 kompatibel -BOOST 148 Abstand
- / Die stahlbandbewehrte Gleitplatte schützt den Motor für eine lange Lebensdauer.



E-MTB KOMponentEN

- / 35 mm Vorbau und breiter Lenker
- / eMTB-optimierte Federung
- / robustere Laufräder und größere Bremsscheiben
- / Reifen mit verstärktem eMTB-Gehäuse
- / bequemer Sattel
- / eMTB Geometrie mit kurzem Hinterbau und aufrechter Trailbike position

GEO CHARTS


WILD HT

GRÖSSEN	S	M	L	XL
1 - Sitzrohrlänge (C-T)	390	390	415	440
2 - Oberrohrlänge	575	595	624	653
3 - Steuerrohr	115	130	145	160
4 - Kettenstrebe	470	470	470	470
6 - Höhenunterschied zur Pedalachse	63	63	63	63
7 - Achsabstand	1139	1160	1190	1221
8 - Lenkwinkel	67°	67°	67°	67°
9 - Sitzwinkel	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
10 - Überstandshöhe	798	805	816	826
11 - Reach	375	390	415	440
12 - Stack	634	647	661	675
13 - Gabellänge	527	527	527	527

HÖHE (cm)	HÖHE (in)	GRÖSSE
<165	<65.0"	S
165-175	65.0"-68.9"	M
175-185	68.9"-72.8"	L
>185	>72.8"	XL

Metallic schwarz - Titan (Glänzend)
WC
 Bright Red (Glänzend) / Schwarz (Matt)
WI

Metallic Dunkelblau - Pistazie (Matt)
WE
 Grün - Schwarz (Matt)
WS



WILD HT 10 29

MyO_{LED}

Ref.	K325		
Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	160	50	780
M	160	50	780
L	160	50	780
XL	160	50	780



Rahmen	Orbea Wild Hardtrail 2020 Alloy 12X148 for Bosch
Gabel	Fox 34 Float Factory 120 FIT4 3-Position-Adjust QR15x110 Kashima E-Bike Optimized
Kurbel	PW EB04-NW32 G4
Steuersatz	OC Key Holder
Lenker	Race Face Aeffect 35 20mm Rise 780mm
Vorbau	Race Face Aeffect 35mm interface
Bremshebel	Shimano XT M8100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano XT M8120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufnradatz	DT Swiss H-1900 Spline 30c TLR 15/110mm CL



Kassette	Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metallic E-bike
Reifen	Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR
Pedale	VP-537 Black
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm OC2 Dropper 31.6 170mm travel
Sattel	Selle Royal Vivo Fizik Taiga S-alloy rail
Schloss	Abus battery powertube lock PLUS
Kettenführung	Orbea OC chainguide 32-38t
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX

Akku	BOSCH Powertube 500Wh Horizontal EU BBP280
Display	BOSCH Display unit KIOX Black BUI330
Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide Fast Charger 6A (220-240V)

WILD HT 20 29

MyO_{LED}

Ref.	K324		
Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	160	50	760
M	160	50	760
L	160	50	760
XL	160	50	780



Rahmen	Orbea Wild Hardtrail 2020 Alloy 12X148 for Bosch
Gabel	Fox 34 Float Performance 120 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized
Kurbel	PW EB04-NW32 G4
Steuersatz	OC Key Holder
Lenker	Race Face Ride 35 20mm Rise 760mm
Vorbau	Race Face Ride 35mm interface
Bremshebel	Shimano SLX M7100
Bremsen	Shimano MT401 BR420 Hydraulic Disc Shimano XT M8120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufnradatz	Orbea Tryp 30c Disc Tubeless ready



Kassette	Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metallic E-bike
Reifen	Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR
Pedale	VP-537 Black
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm OC2 Dropper 31.6 170mm travel
Sattel	Selle Royal Vivo
Schloss	Abus battery powertube lock PLUS
Kettenführung	Orbea OC chainguide 32-38t
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Powertube 500Wh Horizontal EU BBP280

Display	BOSCH Performance Purion
Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide Fast Charger 6A (220-240V)

WILD HT 30 29

MyO_{LED}

Ref.	K323		
Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	160	55	780
M	160	55	780
L	160	55	780
XL	160	55	780



Rahmen	Orbea Wild Hardtrail 2020 Alloy 12X148 for Bosch
Gabel	Marzocchi Bomber Z2 120 QR15x110
Kurbel	PW EB04-NW32 G4
Steuersatz	OC Key Holder
Lenker	OC1 35mm 12mm Rise 780mm
Vorbau	OC1 3D Forged 35mm interface 7°
Bremshebel	Shimano SLX M7000
Bremsen	Shimano MT201 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano SLX M7000 GS Shadow Plus
Kette	KMC e11 Turbo Silver
Laufratsatz	Orbea Tryp 30c Disc Tubeless ready

Kassette	Sun Race CSMS8 11-46t 11-Speed
Reifen	Maxxis Minion DHF 2.60" 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR
Pedale	VP-537 Black
Sattelstütze	Alloy 31.6x400mm Offset 0
	OC2 Dropper 31.6 150mm travel
	OC2 Dropper 31.6 170mm travel
Sattel	Selle Royal Vivo
Schloss	Abus battery powertube lock PLUS
Kettenführung	Orbea OC chainguide 32-38t
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Powertube 500Wh Horizontal EU BBP280
Display	BOSCH Performance Purion

Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide
	Fast Charger 6A (220-240V)



WILD HT 10 27

MyO_{LED}

Ref.	K322		
Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	160	50	780
M	160	50	780
L	160	50	780
XL	160	50	780



Rahmen	Orbea Wild Hardtrail 2020 Alloy 12X148 for Bosch
Gabel	Fox 34 Float Factory 120 FIT4 3-Position-Adjust QR15x110 Kashima E-Bike Optimized
Kurbel	PW EB04-NW32 G4
Steuersatz	OC Key Holder
Lenker	Race Face Aeffect 35 20mm Rise 780mm
Vorbau	Race Face Aeffect 35mm interface
Bremshebel	Shimano XT M8100 I-Spec EV
Bremsen	Shimano XT M8120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufratsatz	DT Swiss H-1900 Spline 35c TLR 15/110mm CL

Kassette	Sun Race CSMZ80 11-51t 12-Speed Metallic E-bike
Reifen	Maxxis Rekon+ 2.8" 120 TPI FB 3C Maxx-Terra Exo+ TR
Pedale	VP-537 Black
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm
	OC2 Dropper 31.6 170mm travel
Sattel	Selle Royal Vivo
	Fizik Taiga S-alloy rail
Schloss	Abus battery powertube lock PLUS
Kettenführung	Orbea OC chainguide 32-38t
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Powertube 500Wh Horizontal EU BBP280

Display	BOSCH Display unit KIOX Black BUI330
Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide
	Fast Charger 6A (220-240V)



WILD HT 20 27

MyO_{Orbea}

Ref.	K321		
Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	160	50	760
M	160	50	760
L	160	50	760
XL	160	50	760



Rahmen	Orbea Wild Hardtrail 2020 Alloy 12X148 for Bosch
Gabel	Fox 34 Float Performance 120 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized
Kurbel	PW EB04-NW32 G4
Steuersatz	OC Key Holder
Lenker	Race Face Ride 35 20mm Rise 760mm
Vorbau	Race Face Ride 35mm interface
Bremshebel	Shimano SLX M7100
Bremsen	Shimano MT401 BR420 Hydraulic Disc Shimano XT M8120 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus
Kette	KMC e12 Turbo Silver
Laufbandsatz	Orbea Tryp 35c Disc Tubeless ready



Kassette	DT Swiss H 1900 Spline 35c CL TL 15/110mm
Reifen	Maxxis Recon+ 2.8" 120 TPI FB 3C Maxx-Terra Exo+ TR
Pedale	VP-537 Black
Sattelstütze	OC2 Dropper 31.6mm OC2 Dropper 31.6 170mm travel
Sattel	Selle Royal Vivo
Schloss	Abus battery powertube lock PLUS
Kettenführung	Orbea OC chainguide 32-38t
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Powertube 500Wh Horizontal EU BBP280

Display	BOSCH Performance Purion
Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide Fast Charger 6A (220-240V)

WILD HT 30 27

MyO_{Orbea}

Ref.	K320		
Größe	Kurbellänge	Vorbaulänge	Lenkerbreite
S	160	55	780
M	160	55	780
L	160	55	780
XL	160	55	780



Rahmen	Orbea Wild Hardtrail 2020 Alloy 12X148 for Bosch
Gabel	Marzocchi Bomber Z2 120 QR15x110
Kurbel	PW EB04-NW32 G4
Steuersatz	OC Key Holder
Lenker	OC1 35mm 12mm Rise 780mm
Vorbau	OC1 3D Forged 35mm interface 7°
Bremshebel	Shimano SLX M7000
Bremsen	Shimano MT201 Hydraulic Disc Shimano MT401 BR420 Hydraulic Disc
Schaltwerk	Shimano SLX M7000 GS Shadow Plus
Kette	KMC e11 Turbo Silver
Laufbandsatz	Orbea Tryp 35c Disc Tubeless ready



Kassette	Sun Race CSMS8 11-46t 11-Speed
Reifen	Maxxis Recon+ 2.8" 120 TPI FB 3C Maxx-Terra Exo+ TR
Pedale	VP-537 Black
Sattelstütze	Alloy 31.6x400mm Offset 0 OC2 Dropper 31.6 150mm travel OC2 Dropper 31.6 170mm travel
Sattel	Selle Royal Vivo
Schloss	Abus battery powertube lock PLUS
Kettenführung	Orbea OC chainguide 32-38t
Motor	BOSCH Performance CX Cruise (25km/h) BDU450CX
Akku	BOSCH Powertube 500Wh Horizontal EU BBP280
Display	BOSCH Performance Purion

Ladegerät	Compact Charger 2A (100-240V) Worldwide Fast Charger 6A (220-240V)
-----------	---